

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.060501-24

Термін дії з

05 червня 2024р. до 04 червня 2025р.

Term of validity is from

8517

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція
Production

Комутатори мережеві, модулі та комплекти Ethernet мережі, модулі живлення комутаторів, модулі вентиляторів комутаторів, модулі розширення комутаторів, аксесуари. (Асортимент згідно Додатку 184 моделей)

код ДКПД, ОКП

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Нормативні документи згідно Додатку 1

Виробник (и) продукції
Producer (s)

«Ruijie Networks Co., Ltd.», Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No.618, Jinshan Avenue, Cangshan District, Fu Zhou City, China 350002, Китай

Сертифікат видано
Certificate is issued on

«Ruijie Networks Co., Ltd.», Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No.618, Jinshan Avenue, Cangshan District, Fu Zhou City, China 350002, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виробляється на території України в період з 05.06.2024р. до 04.06.2025р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності
Certificate seen by authority
voluntary assessment of performance

Орган з добровільної оцінки відповідності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0605014/24, № 0605024/24, № 0605034/24, № 0605044/24 від 05.06.2024р. ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50, Код ЄДРПОУ 13429259

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector/
product certification




підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК 1
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Аркуні 1 з 1

№ UA0.YT.060501-24
«05» червня 2024 р.

розділи 5, 6 ДСТУ EN 55022:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT);
пункт 4.2.1 ДСТУ EN 55024:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завод. Норми та методи вимірювання (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT);
пункти 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1-3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.3, 6.1-6.2 ДСТУ EN 60950-1:2019 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60950-1:2006, IDT; IEC 60950-1:2005, MOD);
розділ 7 ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2: 2018, IDT);
розділ 5 ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
*Head of the conformity assessment sector/
product certification*




Підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA0.YT.060501-24
«05» червня 2024 р.

Аркуш 1 з 2

Комутатори мережеві, модулі та комплекти Ethernet мережі, модулі живлення комутаторів, модулі вентиляторів комутаторів, модулі розширення комутаторів, аксесуари.

RG-ES05**, RG-ES08**, RG-ES05G**, RG-ES08G**, RG-ES05F**, RG-ES08F**, RG-ES05G-L**, RG-ES08G-L**, RG-ES105D**, RG-ES108D**, RG-ES105GD**, RG-ES108GD**, RG-ES116G**, RG-ES116G-L**, RG-ES124GD**, RG-ES124G-L**, RG-ES110D-P**, RG-ES110GDS-P**, RG-ES110F-P**, RG-ES110FG-P**, RG-ES110GS-P-L**, RG-ES118S-LP**, RG-ES118GS-P**, RG-ES118FGS-LP**, RG-ES118GS-P-L**, RG-ES106D-P**, RG-ES106F-P**, RG-ES126S-P**, RG-ES126S-LP**, RG-ES126FGS-LP**, RG-ES126FGS-P**, RG-ES205GC**, RG-ES208GC**, RG-ES216GC**, RG-ES224GC**, RG-ES205GC-P**, RG-ES206GC-P**, RG-ES206GS-P**, RG-ES209GC-P**, RG-ES210GC-LP**, RG-ES210GS-P**, RG-ES218GC-P**, RG-ES220GS-P**, RG-ES226GC-P**, RG-ES228GS-P**, RG-NBS3100-8GT2SFP**, RG-NBS3100-24GT4SFP**, RG-NBS3100-48GT4SFP-P**, RG-NBS3200-24GT4XS**, RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS**, RG-NBS3200-48GT4XS**, RG-NBS3100-8GT2SFP-P**, RG-NBS3100-24GT4SFP-P**, RG-NBS3200-24GT4XS-P**, RG-NBS3200-48GT4XS-P**, RG-NIS3100-8GT4SFP-HP**, RG-NIS3100-8GT2SFP-HP**, RG-NIS3100-4GT2SFP-HP**, NIS-GE-SFP-550M-MM850**, NIS-GE-SFP-10KM-SM1310**, NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI**, NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI**, RG-NIS-PA120-48**, RG-NIS-PA240-48**, RG-NBS5100-24GT4SFP**, RG-NBS5100-24GT4SFP-P**, RG-NBS5100-48GT4SFP**, RG-NBS5200-24GT4XS**, RG-NBS5200-24GT4XS-P**, RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS**, RG-NBS5200-48GT4XS**, RG-NBS5200-48GT4XS-UP**, RG-NBS5300-8MG2XS-UP**, RG-NBS6002**, M6000-24GT2XS**, M6000-24SFP2XS**, M6000-16GT8SFP2XS**, M6000-16SFP8GT2XS**, RG-PA150I-FS**, RG-NBS7003**, RG-NBS7006**, RG-PA300I-FS**, RG-PA460I-FS**, RG-PA600I-FS**, M7006-CM**, M7000-24GT2XS-EA**, M7000-48GT2XS-EA**, M7000-24SFP2XS-EA**, M7000-48SFP2XS-EA**, M7000-24GT24SFP2XS-EA**, M7000-8XS-EA**, M7000-16XS-EA**, RG-POE-50-60W-MG**, RG-E-120(GE)**, RG-E-130(GE)**, RG-POE-AT30**, RG-POE-AF15**, RG-EG105G**, RG-EG105G-P**, RG-EG209GS**, RG-EG210G-P**, RG-EG210G-E**, RG-EG305GH-P-E**, RG-EG310GH-P-E**, RG-EG310GH-F**, RG-EG1510XS**, RG-NBR6120-E**, RG-NBR6205-E**, RG-NBR6210-E**, RG-NBR6215-E**, RG-WS6008**, RG-WS6512-L**, RG-PA701**, RG-CS88-08**, CM88-CM**, CM88-48XS-H**, CM88-8CQ-H**, CM88-48GT-H**, CM88-48SFP-H**, RG-PA600I-F**, RG-PA1600I-F**, RG-CS86-20XS4VS2QXS-D**, RG-PA150I-F**, RG-CS86-12XMG4VS-UP**, RG-CS86-24MG4VS-UP**, RG-CS86-48MG4VS2QXS-UPD**, RG-CS86-24XMG4XS4VS-UPD**, RG-PA600I-P-F**, RG-PA1000I-P-F**, RG-CS85-24GT8XS-D**, RG-CS85-48GT4XS-D**, RG-CS85-24SFP/8GT8XS-D**, RG-CS85-48SFP4XS-D**, RG-CS85-48GT4XS-HPD**, CM85-4XS2CQ**, RG-PA150IB-F**, RG-CS83-24GT4XS-PD**, RG-CS83-48GT4XS-PD**, RG-CS83-12GT4XS-P**, RG-CS83-24GT4XS**, RG-CS83-24GT4XS-P**, RG-CS83-48GT4XS**, RG-CS83-48GT4XS-P**, RG-S2915-48GT4MS-L**, RG-S2915-24GT4MS-L**, RG-S2915-10GT2MS-P-L**, RG-S6250-48XS8CQ**, RG-S6510-48VS8CQ**, RG-S6510-32CQ**, RG-EG2100-P**, RG-WALL 1600-Z3200-S**, 2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I**, MINI-GBIC-SX-MM850**, Mini-GBIC-GT**, MINI-GBIC-LX-SM1310**, MINI-GBIC-LH40-SM1310**, MINI-GBIC-ZX80-SM1550**, GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI**, GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI**, GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI**, GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI**, XG-SFP-SR-MM850**, XG-SFP-LR-SM1310**, XG-SFP-ER-SM1550**, VG-SFP-SR-MM850**, VG-SFP-LR-SM1310**, 40G-QSFP-SR-MM850**, 40G-QSFP-LR4-SM1310**, XG-SFP-AOC1M**, XG-SFP-AOC3M**, XG-SFP-AOC5M**, 40G-AOC-5M**, 40G-QSFP-LSR-MM850**, 40G-QSFP-iLR4-SM1310**, 40G-AOC-30M**, 40G-QSFP-LX4-SM1310**, 100G-QSFP-SR-MM850**, 100G-QSFP-iLR4-SM1310**, 100G-QSFP-LR4-SM1310**, 100G-AOC-10M**, 100G-AOC-3M**, 100G-AOC-5M**

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector/
product certification




підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA0.YT.060501-24
«05» червня 2024 р.

Аркуш 2 з 2

Загальна кількість: 184 комутаторів мережевих, модулів та комплектів Ethernet мережі, модулів живлення комутаторів, модулів вентиляторів комутаторів, модулів розширення комутаторів, аксесуари (де символ '*' - можуть бути літери від A до Z, цифра від 0 до 9, тире '-', слеш '/', зворотній слеш '\', плюс '+', нижнє підкреслення '_', дужки '(', ')', пробільний символ (кількість символів не обмежується кількістю позначок '*'), що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу та не впливають на показники безпеки.

Завідувач сектору оцінки відповідності/
сертифікації продукції
Head of the conformity assessment sector/
product certification




підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92